
ETICHETTATRICE SEMIATUTOMATICA DA TAVOLO

Pk-70



DESCRIZIONE

Pk-70 è un applicatore di etichette autoadesive semiautomatico da banco. Con il kit per stampanti a colori può diventare un Print&Apply full color semiautomatico da banco. Si possono trattare svariati tipi di oggetti e svariati tipi di etichette. Grazie alla grande flessibilità della macchina si riescono ad etichettare prodotti con forme diverse. Buste, bustoni, bustone imbottite, cartoni, scatole, bottiglie,

DESCRIZIONE

flaconi, flaconi detersivi, eccetera. Pk-70 ha caricamento carta automatico ed un'esemplare semplicità di utilizzo. Si può configurare per etichettature in senso verticale o senso orizzontale. Il cassetto che ospita i prodotti da etichettare è rimovibile ed ha il piano regolabile ed inclinabile. Si possono trattare prodotti di dimensioni in altezza da 0.1mm a 135mm senza cassetto e fino a 85mm con cassetto. Anche il tampone superiore di applicazione etichetta dimensioni 100x150 mm è configurabile (all'ordine) in orizzontale o verticale. La ricca dotazione di accessori permette alla Pk-70 di integrare il marcatore inkjet, connettersi a stampanti termiche per la stampa dei dati variabili, connettersi a stampanti a colori per la stampa dell'intera etichetta. Disponibile il kit tampone flessibile per oggetti irregolari. Il kit per la regolazione automatica dell'altezza di applicazione. Kit fotocellula per etichette trasparenti.

Pk-70 robusta, compatta, affidabile, versatile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza max prodotto con cassetto	Da 0.1 a 85 mm.
Altezza max prodotto senza cassetto	Da 0.1 a 135 mm.
Dimensioni tampone	100x150 oppure 150x100mm
Dimensioni etichetta (altezza)	Da 20 a 150 mm.
Posizione altezza etk. sul prodotto	Da 0 a 60mm.
Produttività	Circa 1000 pz/ora
Etichetta fronte/retro	Si, sulla stessa bobina
Caricamento etichette	Esclusivo, automatico
Funzione start	Doppi pulsante sincronizzati
Connessioni stampanti colori	Si, opzionale
Connessioni stampanti termiche	Si, opzionale
Marcatore codificatore inkjet	Si, opzionale
KIT Fotocellula per etk. trasparenti	Si, opzionale
KIT Tampone flessibile	Si, opzionale
KIT Adattamento automatico altezza prodotto	Si, opzionale
Alimentazione	220/110 Vac 240W
Aria compressa	Si, a 3 Bar
Compressore aria compatto silenziato	Si, opzionale
Peso	25 Kg.
Dimensioni	85x35x55(H.) cm.